



Peeling  
innovativo  
al 3% di Retinolo



# Retinol Peel

## con Retinol Boosting Complex™ di NeoStrata

Agisce esfoliando, migliorando l'aspetto di linee sottili e rughe. Contribuisce a ridurre l'acne e migliorare la lassità della pelle promuovendo una carnagione luminosa, uniforme e chiara.<sup>1</sup>

12 fiale monodose da 1,5 ml per kit

| Ingrediente                          | Classificazione              | Meccanismo  |
|--------------------------------------|------------------------------|---|
| Retinolo 3%                          | Agente esfoliante            | Precursore dell'acido retinoico con migliore tollerabilità. Aumenta lo spessore epidermico e riduce l'attività delle MMP (collagenasi), rinforzando il collagene <sup>2,3</sup> |
| NeoCitriate® 4% (Triethylcitrate 4%) | Retinol Boosting Complex     | Agente rassodante. Stimola la produzione di collagene per sostenere e rassodare <sup>4</sup>  |
| Aminofil® 0.1% (Acetyl Tyrosinamide) |                              | Agente rimpolpante. Nuovo derivato aminoacidico che agisce su collagene e acido ialuronico per rimpolpare e rassodare <sup>5</sup>  |
| Bisabololo                           | Agente lenitivo/calmanete    | Derivato botanico dalla camomilla con proprietà calmanti e lenitive riconosciute  |
| Vitamina E acetato 1%                | Protettivo (cute e retinolo) | Antiossidante / protegge dai radicali liberi  |
| Veicolo                              | Soluzione alcolica           | Contiene fotostabilizzatori per proteggere il retinolo; senza conservanti (contiene alcool), privo di fragranze, olio e coloranti. Confezionato in fiale monodosi opacizzate    |

### Documentazione fotografica dello studio clinico<sup>1</sup>

#### Miglioramento della texture cutanea e dell'acne



Settimana 0

Settimana 6  
(dopo 1 peeling)

Settimana 12  
(dopo 2 peeling)

#### Miglioramento della texture e della pigmentazione



Settimana 0

Settimana 12  
(dopo 2 peeling)

#### Miglioramento delle rughe frontali, texture della pelle e luminosità cutanea



Settimana 0

Settimana 12 (dopo 2 peeling)

Studio clinico - valutazione della tollerabilità, sicurezza ed efficacia di un peeling al 3% di Retinolo, con il supporto di un protocollo di prodotti domiciliari, in presenza di acne e foto-danneggiamento<sup>1</sup>

- Ogni paziente ha effettuato **4 Retinol Peel**, uno ogni **6 settimane** circa
- Utilizzato in associazione a prodotti della linea RESTORE
  - **BIONIC FACE SERUM** o **BIONIC FACE CREAM**  
2 volte al giorno per 1 settimana dopo il peeling
  - **ULTRA MOISTURIZING FACE CREAM (Crema viso pelli sensibili)**  
2 volte al giorno nel periodo tra i peeling  
in associazione a una protezione solare alta SPF 50
  - Il 100% dei pazienti ha confermato che il protocollo dei prodotti domiciliari è stato perfettamente compatibile con la loro pelle a 6 settimane


Esfoliazione visibile (3° giorno)



### Risposta della pelle al Retinol Peel

- Durante il peeling l'irritazione è stata giudicata da "assente" a "minima"
- Nei giorni successivi all'applicazione del peeling ci può essere un lieve incremento del rossore e senso di tensione della pelle
- **L'esfoliazione della pelle è visibile** dopo 2-3 giorni successivi al peeling e può durare fino a una settimana
- Retinol Peel non discolora la pelle

### Miglioramento del Photoaging e Acne - Scala Dermatologica



**Retinol Peel offre un effetto esfoliante importante con benefici clinici evidenti in caso di cute acneica e/o fotodanneggiata. La serie di 4 peeling è stata ben tollerata dai pazienti, sotto la supervisione del medico.<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>.Poster presented at the 75th Annual Meeting of the American Academy of Dermatology, Orlando, FL; March 3-7,201

## Retinol Peel: istruzioni per l'uso

(leggere attentamente il foglietto illustrativo per le istruzioni complete)

|  |   |
|--|---|
| Pre-Peeling  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Detergere il viso con un detergente delicato, rimuovere ogni traccia di make-up nell'area del trattamento e risciacquare con acqua.</li><li>• Applicare <b>Balancing Pre-Peel Cleanser</b> utilizzando una garza per rimuovere il sebo residuo e contribuire a uniformare il pH della pelle.</li></ul> <p><b>Non risciacquare.</b></p>  |
| Applicazione*  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Applicare <b>Retinol Peel</b> uniformemente sulla pelle usando un <b>pennello</b>.</li><li>• Applicare <b>un solo strato</b> per un peeling <b>più leggero</b> e <b>più strati</b> per un peeling <b>più forte</b>.</li><li>• Evitare il contatto con occhi, labbra e mucose. Evitare l'applicazione sulla pelle non integra, tagli o piaghe aperte.</li></ul>  |
| Monitoraggio   | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Osservare</b> la pelle per circa 10 minuti.</li></ul>  |
| Completamento (fase ambulatoriale)                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Dopo 10 minuti</b>, se il peeling è ben tollerato, <b>massaggiare delicatamente</b> l'eventuale residuo di peeling.</li></ul>  |
| Completamento (fase domiciliare - dare istruzioni al paziente) | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Risciacquare con acqua</b> la pelle per rimuovere il peeling dopo <b>8 ORE</b> o dopo tutta la notte ed evitare l'esposizione al sole. Il peeling può essere sciacquato prima se si sviluppa un'irritazione.</li><li>• Per <b>pelli sensibili</b> o per un <b>peeling più leggero</b> risciacquare la pelle dopo <b>3 ORE</b>.</li></ul>   |
| Post-Peeling (idratazione e protezione)                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Dopo aver risciacquato il peeling applicare <b>NeoStrata Bionic Face Cream</b> o <b>NeoStrata Bionic Face Serum</b> 2 volte al giorno seguita dall'applicazione di una <b>crema solare ad alta protezione</b>, per almeno <b>una settimana</b>.</li></ul> <p><i>Potrebbe esserci una maggiore sensibilità cutanea nelle settimane successive al trattamento.</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nei 2-3 giorni successivi all'applicazione del peeling può verificarsi un'esfoliazione visibile che può protrarsi per circa una settimana.</li></ul> |
| Trattamenti successivi   | <ul style="list-style-type: none"><li>• I successivi peeling possono essere eseguiti normalmente a <b>intervalli di 6-8 settimane</b>.</li><li>• Nell'intervallo tra i peeling i benefici possono essere mantenuti con uno dei protocolli domiciliari della linea Neostrata.</li></ul>  |
| Precauzioni  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Evitare l'esposizione al sole e a lampade solari.</li><li>• Non utilizzare maschere o prodotti esfolianti.</li><li>• Utilizzare sempre durante il giorno una crema solare ad alta protezione.</li></ul>   |

\*I peeling chimici sono comunemente usati sul viso (escluso il contorno occhi), ma possono essere utilizzati anche su altre aree del corpo come il collo, il décolleté, le mani, i piedi, il torace, la schiena e le spalle.

### Referenze bibliografiche:

1. Poster presented at the 75th Annual Meeting of the American Academy of Dermatology, Orlando, FL; March 3-7, 201
2. Kafi R, et al. Arch Dermatol. 2007;143:606-612.
3. Tucker-Samaras S, et al. J Drugs Dermatol. 2009; 8(10):932-6.
4. Bernstein EF, et al. Citric Acid increases viable epidermal thickness & glycosaminoglycan content of sun-damaged skin. Dermatol Surg 1997; 23:689-94.
5. Farris PK, et al J Drugs Dermatol 2014; 13(1):41-6



GP Dermal Solution s.r.l.

Tel. 0523 318506 - Fax 0523 317287  
info@gpdermal.com - www.gpdermal.com

